

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: right;"><b>ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA</b><br/><b>FISPOQ</b></p> <p style="text-align: right;">Em conformidade com NBR14725-4:2014</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 1 / 10

| 1 - IDENTIFICAÇÃO                                          |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Interno/ Nome do produto nome comercial):           | 002536 - LIMPA ESTOFADO GPM 500 mL                                                                                                                |
| Principais usos recomendados para a substância ou mistura: | IDEAL NA LIMPEZA DE BANCOS, TECIDOS, TETOS, CARPETES, PLÁSTICOS E BORRACHAS CLARAS. LIMPA E REMOVE AS MANCHAS DIFÍCEIS DEVOLVENDO A COR ORIGINAL. |
| Nome da Empresa:                                           | ÁGUA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.                                                                                                                    |
| Endereço:                                                  | AV. GUATACAZES S/N QD. 09 LT. 09-E JARDIM ELDORADO I ETAPA - DIMAG APARECIDA DE GOIÂNIA – GOIÁS – CEP:74.993-040 – FONE: 62 3283-7078             |
| Telefone para contato:                                     | (62) 3283-7078                                                                                                                                    |
| Telefone para emergências:                                 | 0800.646.4350 e 0800.722.6001<br>CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA                                                                  |

| 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificação de perigo do produto químico: | Corrosão/Irritação à pele – Categoria 3<br>Lesões oculares graves/ Irritação ocular – Categoria 1<br>Sensibilização à pele – Categoria 1<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Categoria 2<br>Perigoso ao ambiente aquático – agudo – Categoria 3 |
| Sistema de classificação utilizado:         | * Norma ABNT – NBR 14725-4:2014.<br>* Resolução - RDC 59 de 17 de dezembro de 2010 da ANVISA                                                                                                                                                             |
| Elementos apropriados para rotulagem        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pictogramas:                                |                                                                                                                                                                      |
| Palavra de advertência:                     | Atenção                                                                                                                                                                                                                                                  |



# ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA

## FISPQ

Em conformidade com NBR14725-4:2014

### FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 2 / 10

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frases de perigo:                                    | H316 Provoca irritação moderada à pele.<br>H318 Provoca lesões oculares graves.<br>H317 Pode provocar reações alérgicas<br>H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos se ingerido.<br>H371 Pode provocar danos ao sistema nervoso central através de exposição única-se ingerido.<br>H402 Nocivo para os organismos aquáticos |
| Frases de precaução:                                 | P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br>P264 Lave cuidadosamente após o manuseio<br>P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste<br>P273 Evite liberação para o meio ambiente.                                                                                               |
| Outros perigos que não resultam em uma classificação | Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

| Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: | Componente                               | NºCAS       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                         | Nonil Fenol Etoxilado                    | 9016-45-9   |
|                                                         | Butildiglicol                            | 112-34-5    |
|                                                         | Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio | 068411-30-3 |

### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Os sintomas como consequência de uma intoxicação podem apresentar-se posteriormente à exposição. Em caso de dúvida, exposição direta ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FISPQ deste produto.

Inalação:

Permitir que a vítima respire ar fresco, em caso de intoxicação procurar ajuda médica e levar essa FISPQ.



# ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA

## FISPQ

Em conformidade com NBR14725-4:2014

### FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 3 / 10

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contato com a pele:   | Remova roupas e sapatos contaminados, lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância.                                                                                                                                                                        |
| Contato com os olhos: | Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Ocorrendo efeitos / sintomas, consultar o Centro de Intoxicações CEATOX08006464350 / (62)3291-4350 ou procure um médico levando a embalagem e/ou o rótulo do produto e/ou esta FISPQ. |
| Ingestão:             | NÃO INDUZA O VÔMITO. Consulte o Centro de Intoxicações 08006464350 / (62)3291-4350 ou procure um médico levando a embalagem e/ou o rótulo do produto e/ou esta FISPQ.                                                                                                       |
| Notas para o médico:  | Avaliar a composição descrita no rótulo, também descrita no item 3.                                                                                                                                                                                                         |

#### 5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

|                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção:                                   | Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma                                                                                                                     |
| Perigos específicos da mistura ou substância:        | Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre fontes energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas. |
| Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: | Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento). Em espaço fechados utilizar equipamentos de respiração autônomos.                                     |

#### 6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: | Isolar e sinalizar a área. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite contato com os olhos. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI): óculos de proteção, capacete com proteção contra respingos, calçado de borracha ou PVC, luvas de borracha nitrílica ou PVC, roupa de proteção e máscara descartável para manipulação do produto ou vasilhame danificado. |
| Precauções ao meio ambiente:                                                | Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Seguir orientações da legislação local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA FISPQ

Em conformidade com NBR14725-4:2014

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 4 / 10

|                                               |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos e materiais para contenção e limpeza: | Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Precauções para um manuseio seguro

|                                                                          |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções para manuseio seguro:                                         | Manter distante de fontes de calor e chamas abertas.                                                      |
| Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões:        | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.                                    |
| Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonômicos e toxicológicos: | Não comer nem beber durante o manuseio, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados. |

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

#### Medidas técnicas de armazenamento

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condições gerais de armazenamento: | Armazene fora do alcance das crianças e animais domésticos. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Não misturar com água na embalagem original. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Utilizações finais específicas

Exceto as indicações já especificadas, não é necessário realizar nenhuma recomendação especial quanto às utilizações deste produto.

### 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Parâmetros de controle

|                                   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limites de exposição ocupacional: | Com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos. |
| Medidas de controle de engenharia | Não requer em condições normais de uso                                                                                                                                       |



# ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA

## FISPQ

Em conformidade com NBR14725-4:2014

### FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 5 / 10

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de proteção pessoal:            | O produto destina-se a utilização pelo consumidor final, portanto não são necessárias medidas de controle de engenharia. Manuseado conforme indicado no item 7, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos ao usuário. |
| Proteção respiratória:                  | Em condições normais não é necessário, se houver vazamento utilizar máscara descartável.                                                                                                                                                                                     |
| Proteção específica das mãos:           | Luvas                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Proteção ocular/facial:                 | Em condições normais não é necessário, porém quando houver risco de respingos nos olhos, usar óculos de segurança.                                                                                                                                                           |
| Proteção corporal:                      | Botas e avental                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medidas complementares de emergência    | Não é necessário tomar medidas complementares de emergência. Medidas de emergência: Ducha de Emergência e Lava Olhos                                                                                                                                                         |
| Controles de exposição do meio ambiente | Em virtude da legislação comunitária de proteção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente.                                                                                                                   |

### 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| Aspecto Físico                                                |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aspecto:                                                      | Líquido                |
| Cor:                                                          | Incolor                |
| Odor:                                                         | Característico         |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | Não determinado        |
| Pressão de vapor a 25°C:                                      | Não determinado        |
| Pressão de vapor a 50°C:                                      | Não determinado        |
| Taxa de evaporação a 20°C:                                    | Não determinado        |
| Densidade a 25°C :                                            | Não disponível         |
| Densidade relativa a 20 °C:                                   | Não disponível         |
| Viscosidade a 25°C:                                           | Não disponível         |
| pH:                                                           | 08~11                  |
| Ponto de fulgor:                                              | Produto não inflamável |
| Temperatura de auto ignição:                                  | Produto não inflamável |



# ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA

## FISPQ

Em conformidade com NBR14725-4:2014

### FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 6 / 10

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Inflamabilidade:                    | Produto não inflamável |
| Limite de inflamabilidade inferior: | Produto não inflamável |
| Limite de inflamabilidade superior: | Produto não inflamável |
| Tensão superficial a 20°C:          | Não disponível         |
| Índice de refração:                 | Não disponível         |

#### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Estabilidade e reatividade:         | Estável em condições normais de utilização e armazenamento.   |
| Possibilidade de reações perigosas: | Não é aplicável.                                              |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas superiores a 50 °C, exposição à luz solar direta |
| Materiais incompatíveis:            | Não conhecidos.                                               |
| Produtos perigosos da decomposição: | Nenhum                                                        |

#### 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Não foram encontradas referências sobre o assunto.**

##### Efeito perigoso para a saúde:

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosividade / Irritação:     | O produto pode causar irritação na pele em casos de alta exposição                                    |
| Toxicidade aguda:              | Oral: Estimativa: > 5.000 mg/Kg (Equação da aditividade)                                              |
| Contato com a pele e os olhos: | Contato com a pele: Produz irritação à pele.<br>Contato com os olhos: Lesões oculares após o contato. |
| Efeitos CMR:                   | Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade                                              |
| Efeitos de sensibilização:     | Pode provocar reações alérgicas na pele através do contato direto e uso prolongado.                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: right;"><b>ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA</b><br/><b>FISPOQ</b></p> <p style="text-align: right;">Em conformidade com NBR14725-4:2014</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 7 / 10

|                                                                    |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – tempo de exposição única | Se ingerido, pode provocar danos ao sistema nervoso central através de exposição única.       |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:      | Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão específico por exposição repetida. |
| Perigo de aspiração:                                               | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.                                  |
| <b>Informação toxicológica específica da substância</b>            |                                                                                               |
| Não especifica:                                                    |                                                                                               |

### 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

|                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto</b> |                                                                                    |
| Ecotoxicidade:                                                 | Não disponível.                                                                    |
| Persistência e degradabilidade:                                | É esperada rápida degradabilidade. É esperada baixa persistência.                  |
| Potencial bioacumulativo:                                      | Dados não disponíveis para mistura                                                 |
| Mobilidade no solo:                                            | Dados não disponíveis para mistura.                                                |
| Outros efeitos adversos:                                       | Produto solúvel/miscível em água, não permitir alcançar águas subterrâneas e solo. |

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos recomendados para destinação final</b> |                                                                                                                                                                                                                                |
| Produto:                                          | Nunca descartar o produto em esgotos, córregos ou no meio ambiente. O descarte deve ser feito de acordo com a legislação local (federal, estadual ou municipal).                                                               |
| Restos de Produtos:                               | Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente. Os materiais absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absorção devem ser dispostos conforme legislação vigente. |
| Embalagem usada:                                  | A embalagem usada não deve ser reutilizada para outros fins. Encaminhar para empresa recuperadora de embalagens credenciada ou descartar de acordo com a legislação local vigente                                              |

### 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE



# ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA

## FISPQ

Em conformidade com NBR14725-4:2014

### FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 8 / 10

| Regulamentações nacionais e internacionais |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terrestre:</b>                          | Agência nacional de transportes terrestres (ANTT) – 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08.                                                         |
| Número ONU:                                | -                                                                                                                                                       |
| Nome apropriado para embarque:             | -                                                                                                                                                       |
| Classe ou subclasse de risco principal:    | -                                                                                                                                                       |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário:  | -                                                                                                                                                       |
| Numero de Risco                            | -                                                                                                                                                       |
| Grupo de embalagem:                        | -                                                                                                                                                       |
| <b>Hidroviário:</b>                        | IMO – International Maritime Organization<br>IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code<br>DPC – Diretoria de Portos e Costas                   |
| Número ONU:                                | -                                                                                                                                                       |
| Nome apropriado para embarque:             | -                                                                                                                                                       |
| Classe ou subclasse de risco principal:    | -                                                                                                                                                       |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário:  | -                                                                                                                                                       |
| Grupo de embalagem:                        | -                                                                                                                                                       |
| EmS:                                       | -                                                                                                                                                       |
| Poluente marinho:                          | -                                                                                                                                                       |
| <b>Aéreo:</b>                              | IATA – International Air Transport Association ;<br>DGR – Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009;<br>ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil |
| Número ONU:                                | -                                                                                                                                                       |
| Nome apropriado para embarque:             | -                                                                                                                                                       |
| Classe ou subclasse de risco principal:    | -                                                                                                                                                       |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário:  | -                                                                                                                                                       |
| Grupo de embalagem:                        | -                                                                                                                                                       |

### 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES



## ÁGUA INDUSTRIAL QUÍMICA FISPQ

Em conformidade com NBR14725-4:2014

### FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 9 / 10

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentações específicas para o produto químico: | Decreto Federal nº 2657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – altera a Norma Regulamentadora nº 26.<br>ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 16- OUTRAS INFORMAÇÕES

FISPQ elaborada em conformidade com a NBR 14725-4:2014.

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.



## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Nome do Produto: LIMPA ESTOFAMENTOS GPM

Revisão: 01

Data: 18/07/2023

Página 10 / 10

### Legendas e abreviaturas:

GHS –Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

TLV - Threshold Limit Value

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico

ONU - Organização das Nações Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(IMDG): Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

### Referências bibliográficas:

NBR 14725-1:2009 Versão Corrigida: 2010, Produtos químicos informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 1: Terminologia.

NBR 14725-2:2009 Versão Corrigida: 2010, Produtos químicos informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de Classificação de perigo.

NBR 14725-3:2017 Produtos químicos informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem.

NBR 14725-4:2014, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de Informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

NBR 15480:2007, Transporte rodoviário de produtos perigosos. Plano de ação de emergência (PAE) no atendimento a acidentes.

NBR 15481:2017, Transporte rodoviário de produtos perigosos – Requisitos mínimos de segurança.

NBR 7500:2017 Versão Corrigida:2017, Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

NBR 7501:2011, Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia. Resolução número 420, de 12 de fevereiro de 2004, aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos.

NBR 10004:2004, Resíduos sólidos Classificação Lei no 12305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.